

GRANIGLIATI

TIMELESS COLLECTION

Affidabilità e Versatilità. La collezione Granigliati, è un punto di forza della gamma Caesar da sempre ed è stata progettata per le aree commerciali e i grandi spazi architettonici.

Reliability and Versatility. The Granigliati series has always been one of the strong points of the Caesar range. It has been designed for commercial areas and large architectural spaces.

Fiabilité et polyvalence. La collection Granigliati, l'une des gammes historiques de Caesar, est destinée aux surfaces commerciales et aux grands espaces architecturaux.

Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Die Kollektion Granigliati ist seit jeher eine Stärke des Caesar Sortiments und wurde für Gewerbebereiche und für die Großflächen der Architektur entwickelt.

Надежность и универсальность. Коллекция Granigliati, созданная для торговых площадей и больших архитектурных пространств, всегда была коньком в ассортименте Caesar.




Floor: Grigio Timau



Floor: Carrara



Floor: Various colors



CARRARA
V1




BOTTICINO
V1



QUARZITE
V1



BEOLA
V1



ROMAN STONE
V1



BRONZETTO
V1



ROSA NULE
V1



DIORITE
V1



GRIGIO TIMAU
V1



TUNDRA
V1



BAHIA
V1



NATURALE
MATT
Naturel, Natur
Матовая

Disponibile nella finitura Naturale che si sviluppa su un'ampia gamma colore. Granigliati è una collezione senza tempo e altamente funzionale per rispondere ad ogni esigenza progettuale.

Available with the Matt finish and in a wide range of colours, Granigliati is a timeless and particularly functional collection to fulfil the most diverse requirements.

Déclinée en finition naturelle, elle propose une large palette de coloris. Granigliati est une collection hors du temps et extrêmement fonctionnelle, destinée à répondre à tout type de projet.

Es gibt sie in der Ausführung Natur mit einem umfangreichen Farbsortiment. Granigliati ist eine zeitlose und ausgesprochen funktionelle Kollektion, die alle Projektanforderungen erfüllt.

Она предлагается с натуральной отделкой и широкой палитрой цветов. Granigliati является неподвластной времени, высоко функциональной коллекцией, отвечающей любым проектным требованиям.

*La liste a jour des produits et formats des series certifiées QB-UPEC est disponible en usine.



30x30
11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"

20x20
7⁷/₈"x7⁷/₈"

● Naturale
● Matt
● Naturel
● Natur
● Матовая

V1
Aspetto uniforme. Le differenze tra i pezzi sono minime.
Uniform aspect. Slight shade variations among the pieces.
Aspect uniforme. Les différences entre les pièces sont minimes.
Gleichmäßiges Erscheinungsbild. Minimale Unterschiede der Teile.
Однородный вид. Разница между плитками минимальная.

	□	□**	□*	□*	▭	□
	30x30 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ " 8,6 mm	20x20 cm 7 ⁷ / ₈ "x7 ⁷ / ₈ " 7,6 mm	9,7x30 cm 3 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ " Listello - Border Listel - Бордюры	9,7x9,7 cm 3 ¹³ / ₁₆ "x3 ¹³ / ₁₆ " Tozzetto - Insert Cabochon - Декор	10x30 cm 3 ¹⁵ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ " Battiscopa - Bullnose Plinthe - Sockel - Плинтус	30x30 cm 11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ " Gradino - Step tread Nez de marche Stufenplatte - стадия
Bahia	●		●	●		●
Beola	●		●	●		●
Botticino	●		●	●		●
Bronzetto	●		●	●		●
Carrara	●		●	●		●
Diorite	●		●	●		●
Grigio Timau	●	●	●	●		●
Quarzite	●	●	●	●		●
Roman Stone	●		●	●		●
Rosa Nule	●		●	●		●
Tundra	●		●	●		●

● Naturale
● Matt
● Naturel
● Natur
● Матовая

**Questo materiale potrebbe essere realizzato in Francia, in azienda appartenente al Gruppo Concorde. This material could be manufactured in France by a company part of the Gruppo Concorde. Ce matériau pourrait être réalisé en France, au sein d'une société appartenant au Groupe Concorde. Dieses Material könnte in Frankreich, in einem Unternehmen, dass dem Gruppo Concorde angehört, hergestellt worden sein. Данный материал может быть изготовлен во Франции на заводе, принадлежащем к группе Concorde.

* Disponibile solo su richiesta. Manufactured only upon special request. Seulement sur demande. Nur auf Anfrage. Производится только по заказу.

NOTES TECHNIQUES - TECHNISCHE AUSKÜNFTE - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E_v ≤0,5 % - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E_v ≤0,5%
Classification selon EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec E_v ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E_v ≤0,5%
Классификация в соответствии с EN ISO 14411 ISO 13006, приложение G, стандарт B1A, где E_v ≤0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA TILE PERFORMANCE DATA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA NORMS NORME NORM НОРМА	VALORE * MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE * VALEUR * MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT * СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ "CAESAR" *	
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen - Размер	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt - Соответствует	
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme* - % Поглощения воды*	ISO 10545-3	≤ 0,1%	
	Water absorption*	◆ ASTM C373-88 (2006)	In accordance	
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit* - Упругость*	ISO 10545-4	≥ 47 N/mm ²	
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß* Устойчивость к глубокому истиранию*	ISO 10545-6	≤ 145 mm ³	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* Thermal linear expansion coefficient* - Coefficient de dilatation thermique linéaire* Koeffizient der linearen thermischen Dehnung* Кэффициент линейного теплового расширения*	ISO 10545-8	= 7 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)	
	Resistenza agli sbalzi termici* - Thermal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit* Устойчивость к тепловому перепаду*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'humidité* - Feuchtigkeitsausdehnung* Расширение в условиях влажности*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)	
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit* - Морозоустойчивость*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Resistenza all'attacco chimico ● Resistance to chemical attack ● Résistance à l'attaque chimique ● Beständigkeit gegen Chemikalien ● Устойчивость к химическому воздействию ●	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig - Стойкий	
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit* Устойчивость к образованию пятен*	ISO 10545-14	Puibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen - Чистящийся	
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft** Сопротивление скольжению**	DIN 51130	R9 A	
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke Номинальная толщина		30x30 8,6 mm	20x20 7,6 mm

* Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto. - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product. - Valeurs moyennes des deux dernières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit. - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Oberfläche. - Средние значения относятся к последним двум годам производства и натуральной отделке поверхности.

** Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratoires extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux, nous sommes disponibles pour le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat. - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten externen Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung. - Значения, касающиеся натуральных характеристик изделий и тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями, имеются компании. Мы готовы выполнить проверку партии товара, которую намереваетесь приобрести.

● Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina. - For domestic chemicals and swimming pool additives. - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines. - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze. - Для бытовых химикатов и добавок для бассейнов.

▲ Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42. - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42. - Valeur Minimum Demandée ANSI A137.1 - 2012 > 0,42. - Erforderlicher Mindestwert ANSI A137.1 - 2012 > 0,42. - Минимальное требуемое значение по ANSI A137.1-2012 >0,42.

◆ Valore richiesto ANSI A137.1-2012 WA ≤ 0,5%. - Value Required ANSI A137.1-2012 WA ≤ 0,5%. - Valeur Demandée ANSI A137.1-2012 WA ≤ 0,5%. - Erforderlicher Wert ANSI A137.1-2012 WA ≤ 0,5%. - Требуемое значение ANSI A137.1 2012 WA ≤ 0,5%.

IMBALLI - PACKAGING - CONDITIONNEMENT - VERPACKUNGS-EINHEITEN - УПАКОВКА

FORMATO - SIZE - FORMAT - ФОРМАТ		SCATOLA - BOX - BOÎTE - KARTON - КОРОБКА			PALLET - PALLETTE - ПАЛИЕТА		
CM	INCHES	PZ	MQ	KG	SC	MQ	KG
30x30	11 ¹³ / ₁₆ "x11 ¹³ / ₁₆ "	12	1,08	~20,49	48	51,84	~983,52
20x20	7 ⁷ / ₈ "x7 ⁷ / ₈ "	30	1,20	~18,90	60	72,00	~1134,00