



WITH



*liquid cosmo*





WITH



*liquid cosmo*

# liquid cosmo

**FUTURE IS THE PLACE TO BE, WHERE YOU BELONG. TECHNOLOGY IS CHANGING EVERY BUILDING FROM THE INSIDE LIKE A SILENT REVOLUTION. LIQUID COSMO SLABS ARE THERE TO SHOW EVERYONE WHERE WE'RE HEADED. COLOURS AND PATTERNS THAT LOOK LIKE A NEW AGE. IT'S THE IDEAL AESTHETIC FOR THE TIME OF DIGITAL WONDERS. AND THAT TIME IS NOW.**

Il tempo è un luogo e il futuro lo è ancora di più. Il futuro è il luogo in cui stare, quello a cui appartenere. La tecnologia sta cambiando ogni edificio dall'interno come una rivoluzione silenziosa. E le lastre Liquid Cosmo sono arrivate proprio per far vedere a tutti dove siamo diretti. Colori e pattern mettono in mostra l'aspetto di questa nuova era. È l'estetica ideale per il tempo delle meraviglie digitali. E quel tempo è ora.

Le temps est un lieu, et le futur l'est davantage encore. Le futur est l'endroit où nous devons être, auquel nous devons appartenir. Telle une révolution silencieuse, la technologie est en train de transformer chaque bâtiment de l'intérieur. Et les dalles de Liquid Cosmo sont là pour indiquer à tous quelle direction que nous avons prise. Couleurs et motifs sont à l'image de cette nouvelle ère, esthétique idéale de l'avènement du merveilleux numérique. Et ce temps est venu.

Die Zeit ist ein Ort und die Zukunft ist es umso mehr. Die Zukunft ist der Ort, an dem man sein will, der Ort, an den man hingehört. Die Technologie verändert jedes Gebäude von innen wie eine geräuschlose Revolution. Und die Liquid Cosmo Platten weisen uns die Richtung, in die wir gehen. Farben und Muster zeigen uns, wie diese neue Ära aussehen wird. Die ideale Ästhetik für die Zeit der digitalen Wunder. Und diese Zeit ist jetzt gekommen.

El tiempo es un lugar y el futuro lo es aún más. El futuro es el lugar en el que estar, al que pertenecer. La tecnología está cambiando todos los edificios desde el interior, como una revolución silenciosa. Y las placas Liquid Cosmo han llegado precisamente para mostrarnos hacia dónde vamos. Los colores y los diseños muestran el aspecto de esta nueva era. Es la estética ideal para la época de las maravillas digitales. Y ese momento es ahora.

Время – это место, а будущее является им еще в большей мере. Будущее – это место, где можно остаться, место, которому можно принадлежать. Технологии меняют изнутри каждое здание, точно тихая революция. И плитка Liquid Cosmo предназначена для того, чтобы показать всем, куда мы движемся. Цвета и рисунки демонстрируют образ новой эпохи. Это идеальная эстетика для эры цифровых чудес. Уже наступившей эпохи.

时间是一个地方。如果说时间是一个地方，那么未来更是如此。未来是停留之地，是归属之地。技术如同一场无声的革命，正在改变每一座建筑物的内部。而 Liquid Cosmo 板材的诞生，则让所有人看到了我们前进的方向。它的色彩与纹理展示了这个新时代的外观。它是数字奇观时代的理想美学。而这个时代就是现在。

*index*

4

LIQUID GREY  
**living**

12

LIQUID PURPLE  
**hall**

20

LIQUID GREEN  
**terrace**

28

LIQUID COSMO  
**products**



WITH  
**iros**  
Concept

*liquid cosmo*

wall LIQUID GREY 300x150\_120"x60"  
floor LIQUID GREY 150x150\_60"x60"

*There's always some  
kind of life under  
the surface.*

---



*liquid cosmo*





wall LIQUID GREY 300x150\_120"x60"  
floor LIQUID GREY 150x150\_60"x60"





wall LIQUID GREY 300x150\_120"x60"  
floor LIQUID GREY 150x150\_60"x60"

*liquid cosmo*

*liquid cosmo*

LIQUID GREY






*liquid cosmo*

column GRUNGE CONCRETE GREY 300x150\_120"x60"  
floor LIQUID PURPLE 75x75\_30"x30"

*Of discovery  
and pride.  
Always think big.*

---




*liquid cosmo*

front wall and wall 6x LIQUID PURPLE 300x150\_120"x60"  
columns GRUNGE CONCRETE GREY 300x150\_120"x60"  
floor LIQUID PURPLE 75x75\_30"x30"









front wall LIQUID PURPLE 300x150\_120"x60"  
columns GRUNGE CONCRETE GREY 300x150\_120"x60"  
floor LIQUID PURPLE 75x75\_30"x30"

*liquid cosmo*

*liquid cosmo*

LIQUID PURPLE






*liquid cosmo*

wall LIQUID GREEN 300x150\_120"x60"  
floor GRUNGE CONCRETE GREY 300x150\_120"x60"

*Of the need to  
touch the sky.  
Don't dream it, be it.*

---




*liquid cosmo*

wall LIQUID GREEN 300x150\_120"x60"  
floor GRUNGE CONCRETE GREY 300x150\_120"x60"










wall LIQUID GREEN 300x150\_120"x60"  
floor GRUNGE CONCRETE GREY 300x150\_120"x60"

*liquid cosmo*

*liquid cosmo*











LIQUID GREEN





# liquid cosmo

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN  
PAVIMENTOS / ПОЛЫ / 地面瓷磚






NAME	CODE	cm.	inches	
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U010A2	300x150	120"x60"	
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U011A2	150x150	60"x60"	
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U012A2	150x75	60"x30"	
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U013A2	75x75	30"x30"	
LIQUID GREY LUCIDATO	HIAA200U014A2	75x37,5	30"x15"	
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U010A2	300x150	120"x60"	
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U011A2	150x150	60"x60"	
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U012A2	150x75	60"x30"	
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U013A2	75x75	30"x30"	
LIQUID PURPLE LUCIDATO	HIAA400U014A2	75x37,5	30"x15"	

## LIQUID GREY





## LIQUID PURPLE



NAME	CODE	cm.	inches	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U010A2	300x150	120"x60"	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U011A2	150x150	60"x60"	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U012A2	150x75	60"x30"	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U013A2	75x75	30"x30"	
LIQUID GREEN LUCIDATO	HIAA300U014A2	75x37,5	30"x15"	



#### PACKING










SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
			 mq	box	box	mq
300x150 . 120"x60"	 6 mm . 0,24"	14,07	1	4,5	12	54
150x150 . 60"x60"	6 mm . 0,24"	14,07	1	2,25	24	54
150x75 . 60"x30"	6 mm . 0,24"	14,07	2	2,25	26	58,5
75x75 . 30"x30"	6 mm . 0,24"	14,07	3	1,68	38	64,14
75x37,5 . 30"x15"	6 mm . 0,24"	14,07	6	1,68	44	74,27

# TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

## GRES PORCELLANATO GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAMÉ FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME ENI4411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH ENI4411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES ENI4411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN ENI4411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS ENI4411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL  
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ ENI4411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a GL / 類別遵照 ENI4411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL 組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度	± 0,6% ± 0,2%
		Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度	± 5% ± 5%
		Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度	± 0,5% ± 0,2%
		Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固	± 0,6% ± 0,2%
		Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,5% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 35 N/mm <sup>2</sup>	R ≥ 50 N/mm <sup>2</sup>
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标



# SAFE SYSTEM

## Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE  
COLLECTION  
KOLLEKTION  
COLLECCIÓN  
КОЛЛЕКЦИЯ  
系列

LIQUID COSMO

FLOOR

V4



### V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product  
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt  
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ  
单色产品



### V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation  
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance  
Producto con una ligera variación cromática  
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ . 轻微变色的产品



### V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation  
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgepraegter farbnance  
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА  
高度变色的产品



### V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation  
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance  
Producto con una fuerte variación cromática  
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品





wall



floor



collection



**IRIS CERAMICA**

Via Ghiarola Nuova, 119  
Zona Industriale I  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11  
Fax +39 0536 80 46 02  
info@irisceramica.com

[irisceramica.com](http://irisceramica.com)  
[diesel.com/living](http://diesel.com/living)