

WOOD ESSENCE

COLD · WARM · WENGUÉ

10,5 x 56 cm · 4" x 22"

MADERA
WOOD

WOOD ESSENCE

10,5 x 56 cm · 4" x 22"

MATT FINISH / ACABADO MATE
RED BODY PORCELAIN



Porcelain Tiles
Porcelánico



Moderate Relief
Relieve moderado



Floor Tile
Pavimento



Wall Tile
Revestimiento



Matt
Mate



Anti-Slip
Anti-deslizante



Wood essence warm

GT8A

10,5 x 56 CM

R10 FINISH (C2)



Wood essence cold

GT8A

10,5 x 56 CM

R10 FINISH (C2)



Wood essence wengué

GT8A

10,5 x 56 CM

R10 FINISH (C2)

80 DIFFERENT DESIGNS ON 10 DIFFERENT RELIEFS



| PACKING | BOXES PALLET | SQM BOX | SQM PALLET | KGS PIECE | KGS BOX | KGS PALLET | PIECES BOX | PALLETS CONTAINER | SQM CONTAINER | WEIGHT CONTAINER | THICKNESS | ABSORPTION |
|-------------------|--------------|---------|------------|-----------|---------|------------|------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|------------|
| 10,5 x 56 CM - DK | 48 | 1,06 | 50,88 | 1,150 | 20,82 | 1.014 | 18 | 25 | 1.272,00 | 25.352 | 0,90 | E<0,5 |







LA NATURE

MERCHANDISING



Cuna expositor LA NATURE · 4 paneles
Medida paneles : 700 x 950 x 15 mm

Tile display LA NATURE · 4 panels
Panel size: 700 x 950 x 15 mm





Panel Wood essence - D20_004
1005 x 1925 mm

Wood essence panel - D20_004
1005 x 1925 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / EMBALAJE

TECHNICAL SHEET & PACKING LIST

TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| UNE-EN.14411:2016 Norma/Norm | | Gres porcelánico Porcelain Tiles |  DUALKER |
|---|--|---|---|
| UNE-EN-ISO 10545 | | ANEXO / ANNEX G | ANEXO / ANNEX G |
| | | GRUPO / GROUP B1a | GRUPO / GROUP B1a |
| | | N≥15cm | N≥15cm |
| Absorción de agua /Water absorption | | E≤0,50% | E≤0,30% |
| Fuerza de Rotura en N /Breaking Strength, in N | | ≥ 1300N | ≥ 2000N |
| Resistencia a la Flexión N/mm² /Modulus of rupture, in N/mm ² | | Media / Average ≥ 35 | Media/Average ≥ 43 |
| | | TEST METHOD | STANDARD |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO /SLIP RESISTANCE | | UNE-ENVE-12633 | CTE |
| | | BS 7976-2: 2002 | PTV |
| | | AS/NZS 4586: 2013 | Pendulum SRV |
| | | DIN 51130: 2014 | Inclined Plane |
| | | ANSI A137.1: 2012 (DCOF) | ≥ 0,42W |
| | |  DUALKER | |
| | | | C2 |
| | | | LOW (40) |
| | | | P3 |
| | | | R10 |
| | | | 0,72W |

PACKING LIST

| FORMAT | BOXES PALLET | SQM BOX | SQM PALLET | KGS PCS | KGS BOX | KGS PALLET | PCS BOX | PALLETS CTER | SQM CONTAINER | WEIGHT CONTAINER | THICKNESS | ABSORPTION |
|---------|-----------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------|------------|
| 10,5x56 | 48 | 1,06 | 50,88 | 1,150 | 20,82 | 1.014 | 18 | 25 | 1.272,00 | 25.352 | 0,90 | E<0,5 |

Los tonos y colores de las fotografías son una referencia a los modelos reales. DUALGRES, S.A. no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en cualquier dato reflejado en el presente catálogo.
 Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de impresión del catálogo. DUALGRES, S.A. se reserva el derecho de modificar, de acuerdo a las circunstancias de mercado, cualquier modelo, característica o prestaciones de sus productos sin que se contraiga derecho a perjuicio alguno.

*Colors and tonalities of the pictures shown in this catalogue are a reference of the real models. DUALGRES, S.A. does not take any responsibility of printing mistakes in any data of this catalogue.
 All technical characteristics and specifications are based on the available information at the printing moment. DUALGRES, S.A. reserves the right to modify, according to changes in markets, any model, characteristics or other information of its products without any responsibility or any commitment.*

Contáctanos: / Contact us:



DUALGRES, S.A.
 Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9
 ONDA (CASTELLÓN) · SPAIN
 Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50
 www.dualgres.com / export@dualgres.com

