

The image features a background of marbled stone in shades of white, grey, and brown. A prominent diamond-shaped frame is drawn in a dark brown color. Inside this frame, the word "CRASH" is written in a large, spaced-out, sans-serif font. Along the top and bottom edges of the diamond, the words "PORCELAIN" and "POLISHED" are written in a smaller, spaced-out, sans-serif font, following the curve of the diamond's sides.

CRASH

PORCELAIN

POLISHED

geotiles
cerámica

CRASH

Marble Look Collection



Polished Porcelain
Porcelánico Pulido



Rectified
Rectificado



Matt surface
Superficie Mate



Hygienic and Anti-Allergenic
Higiénico y antialérgico



Fireproof
Ignífugo



Durable and resistant
Duradero y resistente



UV Resistant
Resistente a los rayos UVA



Easy maintenance
Fácil mantenimiento



Responsible
Responsable




High Shade Variation
Destonificado




CRASH

Blanco



Beauty
AND
Elegance






CRASH
BLANCO

CRASH Blanco

POLISHED PORCELAIN



SHADE VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA



30x60 /
12"x24"


60x60 /
24"x24"

CRASH

Blue



Full
Expression






CRASH
BLUE

CRASH Blue

POLISHED PORCELAIN



SHADE VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA

60x120 /
24"x48"



60x60 /
24"x24"



CRASH
Beige


Luxury
AND
Sophistication



CRASH
BEIGE

CRASH Beige

POLISHED PORCELAIN



SHADE VARIATION / VARIACIÓN GRÁFICA




Malla Hex
32,5x22,5 /
13"x9"


60x60 /
24"x24"




POLISHED RECTIFIED - NATURAL RECTIFIED




Blanco




Blue




Beige




120x120 /
48"x48"




90x180 /
36"x72"




60x120 /
24"x48"




75x75 /
30"x30"




60x60 /
24"x24"




30x60 /
12"x24"



Malla
30x30 (5x5)
12"x12"




Malla Hex
32,5x22,5
13"x9"




Malla Mol
30x30
12"x12"

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES

Special angle / Ángulo gradone recto



Special step / Peldaño gradone recto



PACKING LIST

	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m ² /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Sqm/Pallet m ² /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
90x180	1	1,62	24	38,88	45,5	1.152
120x120	1	1,44	36	51,84	39	1.422,4
60x120	2	1,44	32	46,08	34	1.108
75x75	3	1,69	44	53,24	28,7	1.282,8
60x60	4	1,44	30	43,2	30,2	926
30x60	6	1,08	48	51,84	22	1.076
30x30 (5x5)	11	1	42	42	23	966

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Polished Porcelain / Porcelánico Pulido

STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm ² > 1300 N	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0.1%	35-45 N/mm ² 1800-2500 N	According to models Según modelos	< 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma

Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%

	Dimensional Features Características dimensionales		Water absorption Absorción de agua		Modulus of rupture Resistencia a la flexión		Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial		Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal
	Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico		Frost resistance Resistencia a la helada		Chemical resistance Resistencia química Ácidos and bases Ácidos y bases		Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas		
	Resistance to stains Resistencia a las manchas								

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.

GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geologica tile S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geologica tile has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geologica tile S.L.U. "Geotiles" aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geologica tile ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

The background of the entire page is a grayscale marbled pattern, resembling natural stone or marble, with intricate, swirling veins of dark gray and black against a lighter, off-white base.

geotiles

cerámica

GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com