




PIETRA LAVICA

S.p.A.
la fabbrica
ceramiche

2011



*Идеальный
союз простой,
природной
эстетики и совершенной
функциональности керамогранита
воплотился в коллекции
PIETRA LAVICA от фабрики
*La Fabbrica Ceramiche. Дизайн
поверхностей с выдержанными
оттенками и необычной фактурой
напоминает застывшую в керамике лаву.**

*Созвездия, ярко выделяющиеся на «звездной
пыли» фона, станут элегантными и
невероятно стильными украшениями любого
интерьера. **PIETRA LAVICA** - коллекция
для тех, кто ценит изысканный стиль.*



PIETRA LAVICA
FULIGO 49X49

PIETRA LAVICA
DECORO FULIGO
49X49





PIETRA LAVICA FULIGO 49x49 / PIETRA LAVICA ROSONE ZODIACO FULIGO 98x98 / PIETRA LAVICA DECORO FULIGO 49x49



САМЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТЕЛЬ В МИРЕ

В октябре откроется один из самых красивых
филантропических проектов последнего времени

Adam & Eve

Отели Adam & Eve — это уникальные объекты, созданные в сотрудничестве с архитектором и дизайнером. Каждый отель имеет свою историю и философию. В настоящее время в разработке находятся проекты в Лондоне, Нью-Йорке, Мадриде и других городах. Компания планирует открыть еще несколько отелей в ближайшие годы.





PIETRA LAVICA
NEBULA 49X49

PIETRA LAVICA
EOS 49X49

PIETRA LAVICA
BEETLE WHITE
6X24,5






PIETRA LAVICA NEBULA 49x49 / PIETRA LAVICA EOS 49x49 / PIETRA LAVICA BEETLE WHITE 6x24,6



PIETRA LAVICA ARENAL 49x49 / PIETRA LAVICA ROSONE ZODIACO ARENAL 98x98


Imballi, Package.						EUROPALLET 80x120 cm		
FORMATO cm. Size	PZ x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal.	KG x PAL. Sum x Pal.		
60x60	3	1,08	27	32	34,56	884		
30x60	6	1,08	27	40	43,20	1.100		
49x49	4	0,96	24	26	24,96	644		
24,5x49	8	0,96	24	42	40,32	1.028		
16,2x49	10	0,80	20	48	38,4	980		



ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.




LAVICA ARENAL 60x60/ 49x49



LAVICA ARENAL 30x60



LAVICA ARENAL 16,2x49



LAVICA ARENAL 24,5x49



BEETLE BLACK
6x24,5



BEETLE WHITE
6x24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX BLACK
4,5x24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX GREY
4,5x24,5




METAL DOT BLACK
MIX 3 SOGGETTI
5,5x5,5



METAL DOT GREY
MIX 3 SOGGETTI
5,5x5,5



METAL DOT BEIGE
MIX 3 SOGGETTI
5,5x5,5



LAVICA DISCUS ARENAL 49x49



DECORO BERKANA ARENAL 49x49



LAVICA SET DISCUS FIORI 37x37



LAVICA SET DISCUS GEOS 37x37



ROSONE ZODIACO ARENAL 98x98



DECORO AQUILA ARENAL 49x49



DECORO ORIONE ARENAL 49x49



DECORO CENTAURO ARENAL 49x49



DECORO CASSIOPEIA ARENAL 49x49




Spessore, Thickness 12mm.
BL56 Battiscopa
6x49 . 3 1/4" x 19 1/16" Lap, Ret.



Spessore, Thickness 11mm.
BL81 Battiscopa
9,5x60 . 3 3/4" x 23 3/4" Lap, Ret, O



Spessore, Thickness 12mm.
Gradone Toro
49x49 . 19 1/16" x 19 1/16" Lap, Ret, O



Spessore, Thickness 12mm.
Angolare Gradone Toro
49x49 . 19 1/16" x 19 1/16" Lap, Ret, O



Torello per Gradino
4x60 . 1 1/16" x 23 3/4" Lap, Ret, O




Torello per Angolare Gradino
4x60 . 1 1/16" x 23 3/4" Lap, Ret, O

Alta qualità High quality	Non si macchia Facile da pulire Resistant to dirt Easy to clean	Resistenza al gelo Frost resistance	60x60 • 30x60 • Alto Spessore 60x60 • 30x60 • High thickness	Alti formati • Alto Spessore Large sizes • High thickness	Resistenza alla lacerazione Scratching resistance Ideale per pavimenti ospedalieri Suitable for raised floors	Resistenza all'attacco acido e basso Abrasion resistance to acid and alkalis	Non si scolorisce Non si gratta No staining	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance
-------------------------------------	---	---	--	---	---	--	--	--

Настоятельно рекомендуем тщательно очистить поверхность пола сразу после затирки его швов. Это позволит предотвратить отвердевания используемого для затирки швов материала в пустотах на поверхности плитки. Все декоры сочетаются друг с другом, но могут отличаться по тону с фоновой плиткой.


Imballi, Package.						
FORMATO cm. Size	PZ x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	EUROPALLET 80x120 cm		
				SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal.	KG x PAL. Sum x Pal.
60x60	3	1,08	27	32	34,56	884
30x60	6	1,08	27	40	43,20	1.100
49x49	4	0,96	24	26	24,96	644
24,5x49	8	0,96	24	42	40,32	1.028
16,2x49	10	0,80	20	48	38,4	980



ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.



LAVICA EOS 60x60/ 49x49



LAVICA EOS 30x60



LAVICA EOS 16,2x49



LAVICA EOS 24,5x49



BEETLE BLACK
6x24,5



BEETLE WHITE
6x24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX BLACK
4,5x24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX GREY
4,5x24,5




METAL DOT BLACK
MIX 3 SOGGETTI
5,5x5,5



METAL DOT GREY
MIX 3 SOGGETTI
5,5x5,5



METAL DOT BEIGE
MIX 3 SOGGETTI
5,5x5,5



LAVICA DISCUS EOS 49x49



DECORO BERKANA EOS 49x49



LAVICA SET DISCUS FIORI 37x37



LAVICA SET DISCUS GEOS 37x37



ROSONE ZODIACO EOS 98x98



DECORO AQUILA EOS 49x49



DECORO ORIONE EOS 49x49



DECORO CENTAURO EOS 49x49



DECORO CASSIOPEIA EOS 49x49

Spessore, Thickness 12mm.
BL56 Battiscopa
6x49 . 3 1/4" x19 1/8" Lap, Ret.

Spessore, Thickness 11mm.
BL81 Battiscopa
9,5x60 . 3 1/4" x23 5/8" Lap, Ret, O

Spessore, Thickness 12mm.
Gradone Toro
49x49 . 19 1/8" x19 1/8" Lap, Ret, O

Spessore, Thickness 12mm.
Angolare Gradone Toro
49x49 . 19 1/8" x19 1/8" Lap, Ret, O


Torello per Gradino
4x60 . 1 1/2" x23 5/8" Lap, Ret, O

Torello per Angolare Gradino
4x60 . 1 1/2" x23 5/8" Lap, Ret, O

Alta qualità High quality	Non si macchia Facile da pulire Resistant to dirt Easy to clean	Resistenza al gelo Frost resistance	60x60 - 30x60 - Alto Spessore 60x60 - 30x60 - High thickness	Alti formati - Alto Spessore Large sizes - High thickness	Resistenza alla lisciviazione Resisting acids Ideale per pavimenti ospedalieri Suitable for raised floors	Resistenza all'attacco acido e basso Acid resistance to acid and alkali attack	Non si scolorisce Non si scolorisce No staining	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance
-------------------------------------	---	---	--	---	---	---	--	--

Nastоятельно рекомендуем тщательно очистить поверхность пола сразу после затирки его швов. Это позволит предотвратить отвердевания используемого для затирки швов материала в пустотах на поверхности плитки. Все декоры сочетаются друг с другом, но могут отличаться по тону с фоновой плиткой.

Imballi, Package.						
FORMATO cm. Size	PZ x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqm x Box	KG x SCAT. Weights x Box	EUROPALLET 80x120 cm		
				SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal.	KG x PAL. Sum x Pal.
60x60	3	1,08	27	32	34,56	884
30x60	6	1,08	27	40	43,20	1.100
49x49	4	0,96	24	26	24,96	644
24,5x49	8	0,96	24	42	40,32	1.028
16,2x49	10	0,80	20	48	38,4	980



ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.



LAVICA NEBULA 60x60/ 49x49




LAVICA DISCUS NEBULA 49x49



LAVICA SET DISCUS FIORI 37X37




LAVICA SET DISCUS GEOS 37X37



LAVICA NEBULA 30x60



LAVICA NEBULA 16,2x49



LAVICA NEBULA 24,5x49



BEETLE BLACK
6x24,5



BEETLE WHITE
6x24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX BLACK
4,5X24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX GREY
4,5X24,5



METAL DOT BLACK
MIX 3 SOGGETTI
5,5X5,5



METAL DOT GREY
MIX 3 SOGGETTI
5,5X5,5



METAL DOT BEIGE
MIX 3 SOGGETTI
5,5X5,5



ROSONE ZODIACO NEBULA 98x98



DECORO AQUILA NEBULA 49x49




DECORO CENTAURO NEBULA 49x49



DECORO ORIONE NEBULA 49x49



DECORO CASSIOPEIA NEBULA 49x49




Spessore, Thickness 12mm.
BL56 Battiscopa
6x49 . 3 1/4" x 1 9/16" Lap, Ret. O




Spessore, Thickness 11mm.
BL81 Battiscopa
9,5x60 . 3 3/4" x 23 3/8" Lap, Ret. O



Spessore, Thickness 12mm.
Gradone Toro
49x49 . 19 1/16" x 19 1/16" Lap, Ret. O



Spessore, Thickness 12mm.
Angolare Gradone Toro
49x49 . 19 1/16" x 19 1/16" Lap, Ret. O



Torello per Gradino
4x60 . 1 9/16" x 23 3/8" Lap, Ret. O




Torello per Angolare Gradino
4x60 . 1 9/16" x 23 3/8" Lap, Ret. O

Alta qualità High quality	Non si macchia. Facile da pulire. Resistant to dirt. Easy to clean.	Resistenza alle macchie. Stain resistance.	11mm	12mm	Resistenza alla fissazione. Resisting acids. Suitable for pavement applications. Suitable for raised floors.	Resistenza all'attacco acido e basso. Low resistance to acid and alkali attack.	Non si scolorisce. Non si graffia. No color change. No scratching.	Resistenza all'abrasione profonda. Deep abrasion resistance.
---------------------------	---	--	------	------	--	---	--	--

Настоятельно рекомендуем тщательно очистить поверхность пола сразу после затирки его швов. Это позволит предотвратить отверждения используемого для затирки швов материала в пустотах на поверхности плитки. Все декоры сочетаются друг с другом, но могут отличаться по тону с фоновой плиткой.


Imballi, Package.						EUROPALLET 80x120 cm		
FORMATO cm. Size	PZ x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal.	KG x PAL. Sum x Pal.		
60x60	3	1,08	27	32	34,56	884		
30x60	6	1,08	27	40	43,20	1.100		
49x49	4	0,96	24	26	24,96	644		
24,5x49	8	0,96	24	42	40,32	1.028		
16,2x49	10	0,80	20	48	38,4	960		



ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.



LAVICA FULIGO 60x60/ 49x49



LAVICA DISCUS FULIGO 49x49



LAVICA SET DISCUS FIORI 37X37



LAVICA SET DISCUS GEOS 37X37



LAVICA FULIGO 30x60



LAVICA FULIGO 16,2x49



DECORO BERKANA FULIGO 49x49



LAVICA FULIGO 24,5x49



BEETLE BLACK
6x24,5



BEETLE WHITE
6x24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX BLACK
4,5X24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX GREY
4,5X24,5



METAL DOT BLACK
MIX 3 SOGGETTI
5,5X5,5



METAL DOT GREY
MIX 3 SOGGETTI
5,5X5,5



METAL DOT BEIGE
MIX 3 SOGGETTI
5,5X5,5



ROSONE ZODIACO FULIGO 98x98



DECORO AQUILA FULIGO 49x49



DECORO CENTAURO FULIGO 49x49



DECORO ORIONE FULIGO 49x49




DECORO CASSIOPEIA FULIGO 49x49




Spessore, Thickness 12mm.
BL56 Battiscopa
6x49 . 3 1/4" x19 1/16" Lap, Ret.



Spessore, Thickness 11mm.
BL81 Battiscopa
9,5x60 . 3 3/4" x23 3/16" Lap, Ret, O



Spessore, Thickness 12mm.
Gradone Toro
49x49 . 19 1/16" x19 1/16" Lap, Ret, O



Spessore, Thickness 12mm.
Angolare Gradone Toro
49x49 . 19 1/16" x19 1/16" Lap, Ret, O



Torello per Gradino
4x60 . 1 9/16" x23 3/16" Lap, Ret, O




Torello per Angolare Gradino
4x60 . 1 9/16" x23 3/16" Lap, Ret, O


Alta qualità High quality	Non si macchia. Facile da pulire. Resistant to dirt. Easy to clean.	Resistenza al gelo Frost resistance	12mm	11mm	Resistenza alla fissazione staining resistant. Ideale per pavimenti esposti all'acidità e all'abrasione. Suitable for raised floors.	Resistenza all'attacco acido e basso. Basso assorbimento di acido e all'abrasione.	Non si scivola. Non scivola. Non-slip.	Resistenza all'abrasione profonda. Deep abrasion resistance.
---------------------------	---	-------------------------------------	------	------	--	--	--	--

Nastоятельно рекомендуем тщательно очистить поверхность пола сразу после затирки его швов. Это позволит предотвратить отвердевания используемого для затирки швов материала в пустотах на поверхности плитки. Все декоры сочетаются друг с другом, но могут отличаться по тону с фоновой плиткой.

Imballi, Package.							EUROPALLET 80x120 cm		
FORMATO cm. Size	PZ x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal.	KG x PAL. Sum x Pal.			
60x60	3	1,08	27	32	34,56	884			
30x60	6	1,08	27	40	43,20	1.100			
49x49	4	0,96	24	26	24,96	644			
24,5x49	8	0,96	24	42	40,32	1.028			
16,2x49	10	0,80	20	48	38,4	980			



ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ ПОЛУПОЛИРОВАННЫЙ И РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ.



LAVICA GRYPHEA 60x60/ 49x49



LAVICA GRYPHEA 30x60



LAVICA GRYPHEA 16,2x49



LAVICA GRYPHEA 24,5x49



BEETLE BLACK
6x24,5



BEETLE WHITE
6x24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX BLACK
4,5x24,5



CRYSTAL BORDER
MIX TEX GREY
4,5x24,5




METAL DOT BLACK
MIX 3 SOGGETTI
5,5x5,5




METAL DOT GREY
MIX 3 SOGGETTI
5,5x5,5



METAL DOT BEIGE
MIX 3 SOGGETTI
5,5x5,5



LAVICA DISCUS GRYPHEA 49x49



DECORO BERKANA GRYPHEA 49x49



LAVICA SET DISCUS FIORI 37X37



LAVICA SET DISCUS GEOS 37X37



ROSONE ZODIACO GRYPHEA 98x98



DECORO AQUILA GRYPHEA 49x49



DECORO ORIONE GRYPHEA 49x49



DECORO CENTAURO GRYPHEA 49x49



DECORO CASSIOPEIA GRYPHEA 49x49




Spessore, Thickness 12mm.
BL56 Battiscopa
8x49 . 3 1/4" x19 1/16" Lap, Ret.



Spessore, Thickness 11mm.
BL81 Battiscopa
9,5x60 . 3 3/4" x23 5/16" Lap, Ret, O



Spessore, Thickness 12mm.
Gradone Toro
49x49 . 19 1/16" x19 1/16" Lap, Ret, O



Spessore, Thickness 12mm.
Angolare Gradone Toro
49x49 . 19 1/16" x19 1/16" Lap, Ret, O



Torello per Gradino
4x60 . 1 1/16" x23 5/16" Lap, Ret, O



Torello per Angolare Gradino
4x60 . 1 1/16" x23 5/16" Lap, Ret, O

Alta qualità High quality	Non si macchia Facile da pulire Resistant to dirt Easy to clean	Resistenza al gelo Frost resistance	12mm 12mm	11mm 11mm	Resistenza alla lisciviazione Resistant to staining Resistant to acid and alkali attack Suitable for raised floors	Resistenza al liscivaggio acido e basico Resistant to staining Resistant to acid and alkali attack	Non si scivola Non-slip Non-slip	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance
-------------------------------------	---	---	---------------------	---------------------	--	---	---	--

Nastоятельно рекомендуем тщательно очистить поверхность пола сразу после затирки его швов. Это позволит предотвратить отвердевания используемого для затирки швов материала в пустотах на поверхности плитки. Все декоры сочетаются друг с другом, но могут отличаться по тону с фоновой плиткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КЕРАМОГРАНИТА ЗАВОДА IA FAVBRICA			
				NAT.	NAT.RETT.	SAT.RETT.	
	ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	2S ≥ 410	NAT.	NAT.RETT.	SAT.RETT.	
	ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	±0,3 %	±0,1 %	±0,1 %	
	ТОЛЩИНА		± 5 %	±4 %	±4 %	±4 %	
	ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ		± 0,5 %	±0,3 %	±0,1 %	±0,1 %	
	ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	±0,3 %	±0,1 %	±0,1 %	
	ЛИНЕЙНОСТЬ		± 0,5 %	±0,3 %	±0,3 %	±0,1 %	
	ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %			
	ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm2 = 356 Kg/cm2	SPESSORE * 11mm	48 N/mm2 = 489 kg/cm2		
	СТОЙКОСТЬ НА ИЗЛОМ		ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	SPESSORE * 12mm	60 N/mm2 = 609 kg/cm2SFORZO		
				SPESSORE * 11mm	4000 N		
				SPESSORE * 12mm	4500 N		
	УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКОМУ СТИРАНИЮ	ISO 10545-6	≤ 175 m2	117 m2			
	КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООВОГО ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ	ISO 10545-8	ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10-6 °C-1			
	УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	УСТОЙЧИВЫ			
	МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	ТРЕБОВАНИЯ	НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ			
	ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min. UB	min. UB			
	БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ			min. UB			
	НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			ОТ GLA, GLV ДО ULC	ОТ GLA, GLV ДО ULC		
	ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ			ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		
	УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ	ISO 10545-14	ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 4			
	УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ЦВЕТЕ	СООТВЕТСТВУЕТ			

УПАКОВКА

FORMATO cm. Size	PZ. x SCAT. Pieces x Box	MQ. x SCAT. Sqm x Box	KG x SCAT. Weight x Box	EUROPALLET 80x120 cm			
				SCAT. x PAL. Boxes x Pal.	MQ. x PAL. Sqm x Pal.	KG. x PAL. Sqm x Pal.	Cm. h PAL.
60x60	3	1,08	27	32	34,56	884	75
30x60	6	1,08	27	40	43,20	1.100	75
49x49	4	0,96	24	26	24,96	644	65
24,5x49	8	0,96	24	42	40,32	1.028	89
16,2x49	10	0,80	20	48	38,4	980	85
MOSAICO 32,6X32,6 (tessere 5,2x5,2)	5	0,53	12,70	60	31,8	782	75
MURETTO 24,5x49	4	0,48	12	50	24	620	65
DISCUS 49x49	1	-	3,80	-	-	-	-
ASTRA 49x49	1	-	6	-	-	-	-
FASCIA ASTRA 7x49	4	-	4	-	-	-	-
ANGOLO FASCIA ASTRA 7x7	4	-	1	-	-	-	-
DECORO COSTELLAZIONE 49x49	1	-	6	-	-	-	-
PERSEO 49x49	2	-	12	-	-	-	-
BERKANA 49x49	1	-	6	-	-	-	-
ROSONE ZODIACO 98x98	4	0,96	24	-	-	-	-
DECORO LAVA 49x49	3	0,72	20	-	-	-	-
DECORO LAVA 30x60	4	0,72	20	-	-	-	-
DECORO GLITTERY 49x49	2	-	12	-	-	-	-
SET DISCUS 37x37	3	-	3,20	-	-	-	-



S.p.A.
la fabbrica
ceramiche