

Mayor
CERÁMICA

Colonial



Colonial

FLOOR SOLUTIONS SOLUCIONES PARA PAVIMENTO

TILES



31,6x31,6* OUT Base
(M-494) m²



STEP SOLUTIONS SOLUCIONES PARA PELDAÑO

STEPS AND SPECIAL PIECES




31,6x33 Peldaño recto
MONOBLOCK
(M-707) pz



9x30 Zanquín recto
(Dcha./Izq.)
(M-706) 2 pzs

OTHER FINISHES OTROS ACABADOS

FINISHES



9x31,6 Rodapié
(M-180) pz



18x31,6 Vierteaguas
MONOBLOCK
(M-702) pz





COLONIAL_cotto




COTTO





Colonial



COLONIAL_cotto



Gres porcelánico Porcelain tile

	Resistencia a la abrasión Friction resistance	IV - V
	Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	✓
	Resistencia a la flexión Bending resistance	>23N / mm ²



Antideslizante
Antislip

UNE EN12633
Clase 3



Antideslizante
Antislip

*Hawaii & Mikonos Pool Systems

DIN 51130
R10 / R12*



Antideslizante
Antislip

DIN 51097
Clase C



Resistencia a las manchas
Stain resistance

5



Resistencia química
Chemical resistance

GA / GLA / GHA



Resistencia al rayado
Scratch resistance

9



Absorción de agua
Water absorption
IO 10545-3

<0,5 %



Resistencia al fuego
Fire resistance

✓



Resistencia al impacto
Impact resistance

✓



Tolerancia dimensional
Dimensional tolerance

✓

Mayor
CERÁMICA

CERÁMICA MAYOR, S.A. Partida Planet, s/n.
03510 Callosa d'En Sarrià (Alicante-España) T+34 965 881 175

www.ceramicamayor.com