



PURE MURETTO 15x60 Nat. Ret.
PURE 60x120 Nat. Ret.

STONE & CLASSIC
COLLECTION



AURUM STONE

PREVIEW



AURUM STONE

La tipica pietra calcarea della Baviera, un materiale elegante color paglierino dalle tonalità che spaziano dall'oro al beige, caratterizzata da particolari "disegni" che i sedimenti dell'acqua hanno lasciato sulla superficie nel corso dei millenni, è la fonte ispirativa di AURUM Stone. Una collezione in gres porcellanato sviluppata in 1 solo colore per mantenere intatta, con la qualità dell'alta definizione, l'essenza ed il carattere proprio della pietra originale. Arricchita con una completa gamma di formati e con finiture da interno e antiscivolo R11 da esterno ne fanno una collezione completa in grado di arredare in piena continuità cromatica ambienti interni ed esterni, sia residenziali che commerciali.

The source of inspiration for AURUM Stone is aurum, a limestone, commonly found in Bavaria. A stylish straw-coloured material, aurum features shades ranging from gold to beige and unusual patterns created by the water sediments that have built up on its surface over millennia. The porcelain stoneware collection is produced in one colour only, to honour the essence and character of the original stone, with high definition quality. Offering a full range of sizes, the interior and non-slip R11 exterior finishes make this collection complete, guaranteeing total colour continuity for indoor and outdoor spaces in residential and commercial settings.

La pierre calcaire typique de Bavière, un élégant matériau jaune ambré dans des tons allant de l'or au beige, caractérisé par des « dessins » particuliers que les sédiments aqueux ont laissés à la surface pendant des milliers d'années, est la source d'inspiration de AURUM Stone. Une collection en grès cérame développée dans une seule couleur pour préserver l'essence et le caractère de la pierre originale avec la qualité de la haute définition. Enrichie d'une gamme complète de dimensions et de finitions antidérapantes R11 pour l'intérieur et l'extérieur, cette collection complète est en mesure de meubler des espaces intérieurs et extérieurs, résidentiels et commerciaux, dans une continuité chromatique absolue.

Der typische Kalkstein aus Bayern, ein elegantes strohfarbenes Material mit von Gold bis Beige reichenden Nuancen, das sich durch besondere "Muster" auszeichnet, die die Sedimente des Wassers im Laufe der Jahrtausende an der Oberfläche zurückgelassen haben, ist die Inspirationsquelle für AURUM Stone. Eine Kollektion aus Feinsteinzeug, die in nur einer Farbe entwickelt wurde, um das Wesentliche und den Charakter des Originalsteins mit der Qualität der hohen Auflösung unversehrt zu erhalten. Bereichert durch eine vollständige Palette an Formaten und mit rutschfesten Oberflächen R11 für den Innen- und Außenbereich, machen sie zu einer kompletten Kollektion, mit der sich Innen- und Außen-, Wohn- und Geschäftsbereiche in voller Farbkontinuität einrichten lassen.

100% Made in Italy






FORMATI

Sizes / Formats / Formate

10 mm . 60x120 - 24"x48" / 60x60 - 24"x24" / 30x60 - 12"x24" / 30,2x60,4 - 12"x24"
 20 mm R11 . 60x60 - 24"x24"

COLORI



Colours / Couleurs / Farben



PURE

POSA MODULARE

Modular laying / Pose Modulaire / Modulare Verlegung



Percentuali posa modulare

Modular laying percentages - Pourcentages de pose modulaire - Anteile bei modularer Verlegung

60x120 - 57%
 60x60 - 29%
 30x60 - 14%

Fuga consigliata:

Recommended joint size - Joint conseillé - Empfohlene Fuge

minimo 2 mm per la posa in monoformato degli articoli rettificati.

at least 2 mm when laying one tile size only and using straight-edge tiles - 2 mm minimum pour la pose en monoformat des articles rectifiés - mindestens 2 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel in einem Format

minimo 3 mm per la posa in multiformato (da 2 formati e oltre) degli articoli rettificati.

at least 3 mm when laying different sized straight-edge tiles (two or more sizes) together - 3 mm minimum pour la pose en multiformat (à partir de 2 formats) des articles rectifiés - mindestens 3 mm bei der Verlegung der geschliffenen Artikel als Multiformat (2 Formate und mehr)

minimo 4 mm per la posa degli articoli con bordi non rettificati.

at least 4 mm when laying tiles without a straight edge - 4 mm minimum pour la pose des articles avec des bords non rectifiés - mindestens 4 mm bei der Verlegung der Artikel mit ungeschliffenen Kanten

CONTINUITÀ PROGETTUALE INDOOR-OUTDOOR

Design continuity indoors and out / Continuité conceptuelle à l'intérieur et à l'extérieur / Entwurfskontinuität im innen-und Aussenbereich



INDOOR



Soluzioni contemporanee per l'interior design

Contemporary solutions for interior design.
 Solutions contemporaines pour le design intérieur.
 Zeitgemäße Lösungen für das Interior Design.



OUTDOOR



Versatilità e prestazioni per la progettazione in esterna


Versatility and performance for outdoor design.
 Polyvalence et performance pour l'aménagement extérieur.
 Vielseitigkeit und Leistungen für Outdoor-Design.

SISTEMI DI POSA

Laying systems / Systemes de pose / Verlegearten

Posa su erba

Laying on grass
 Pose sur l'herbe
 Verlegung auf Wiese



Posa su sabbia

Laying on sand
 Pose sur sable
 Verlegung auf Sand



Posa sopraelevata

Raised laying
 Pose surélevée
 Verlegung auf Stelzlägern



Posa su ghiaia

Laying on gravel
 Pose sur gravier
 Verlegung auf Kies



Posa tradizionale

Standard laying
 Pose traditionnelle
 Herkömmliche Verlegung



Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 10 mm / 20 mm R11

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

INDOOR - OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassende Tabelle

		60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	30,2x60,4 12"x24"	Mosaico (5x5) 30x30 12"x12"	Muretto 15x60 6"x24"	*** Coprispigolo triangolare 1,4x120 ½"x48"	Battiscopa 7,2x60 3"x24"	* Gradino a C 33x120xh3,2 13"x48"x1 ¼"h	* Ang. Gradino a C - SX 33x120xh3,2 13"x48"x1 ¼"h	* Ang. Gradino a C - DX 33x120xh3,2 13"x48"x1 ¼"h
SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - STÄRKE		10 mm	10 mm	20 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.	102001	102010		102018		102038	102040	102070	102061	102075	102076	102077
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat.					102015							
	<input type="checkbox"/> Nat. Ret.			102013									
	<input checked="" type="checkbox"/> Nat.												
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE		88F	68F	94F	68F	58F	280F	300F	116P	19P	446P	554P	554P
MQ x pezzo - Sqm x pcs													
Kg x pezzo - Kg x pcs													
N°													
m²													
Kg													
		2	3	2	6	6	11	3	6	8	2	1	1
m² x		1,44	1,08	0,72	1,08	1,1	0,99	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Kg x		30,6	22,9	31,5	22,9	23	18,4	6	6	12	23	11,5	11,5
m² x		43,2	43,2	23,04	43,2	44							
** Kg x		940	940	1030	940	945							
h x		74	74	76	74								
Imballo (tara) - Packaging (tare)		(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days. / Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

** Il peso è comprensivo dell'imballo.
The total weight includes the packaging. / Le poids comprend aussi l'emballage. / Das Gesamtgewicht enthält auch die Verpackung.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale. / Vente à la boîte complète. / Volle Kartons.

Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.

Naturale.
Natural.
Naturel.
Natur.

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassende Tabelle

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
PURE R11 □ Nat. Ret.	▮ 102110 ▮ 102111	▮ 102112 ▮ 102113	▮ 102114 ▮ 102115	▮ 102116 ▮ 102117	▮ 102118 ▮ 102119	▮ 102120 ▮ 102121
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE	▮ 176P ▮ 202P	▮ 236P ▮ 264P	▮ 236P ▮ 264P	▮ 216P ▮ 242P	▮ 278P ▮ 304P	▮ 278P ▮ 304P
x	1	1	1	1	1	1
x						
x	9	7	7	9	7	7

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE	20 mm	20 mm	20 mm
PURE R11 □ Nat. Ret.	102100	102101	102102
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE	216P	310P	310P
x	2	1	1
x			
x	18,5	9,2	9,2

SUPPORTO REGOLABILE PER POSA SOPRAELEVATA

Adjustable support for raised laying
Support réglables pour pose sur plots
Vertellbare Stelzlager

	600101	600102	600103	600104	600105	600106	600107	600108
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE	17P	18P	19P	22P	25P	37P	11P	160P
x	20	20	20	20	20	20	20	1

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days. / Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

*** Vendita a scatola completa.
Full box sale. / Vente à la boîte complète. / Volle Kartons.

▮ Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

▮ Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

□ Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.

Spessore . Thickness . Epaisseur . Stärke - 20 mm R11

Gres porcellanato colorato in massa. Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.

OUTDOOR

TABELLA RIEPILOGATIVA
Summary table
Tableau récapitulatif
Zusammenfassenden Tabelle

Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool
Pièces spéciales pour piscine
Formteile für Schwimmbad

		 * Gradone bordo piscina 30x60 12"x24"	 * Ang. Gradone bordo piscina - SX 30x60 12"x24"	 * Ang. Gradone bordo piscina - DX 30x60 12"x24"	 * Gradone grip bordo piscina 30x60 12"x24"	 * Ang. Gradone grip bordo piscina - SX 30x60 12"x24"	 * Ang. Gradone grip bordo piscina - DX 30x60 12"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	PURE R11 <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	102110	102126	102128	102116	102135	102136
		102111	102127	102129	102117	102136	102137
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE		176P 202P	236P 264P	236P 264P	216P 242P	278P 304P	278P 304P
x		1	1	1	1	1	1
x							
x		9	7	7	9	7	7

Pezzi speciali per piscina

Special pieces for swimming pool
Pièces spéciales pour piscine
Formteile für Schwimmbad

		 * Gradone svasato bordo piscina 30x60 12"x24"	 * Ang. Gradone svasato bordo piscina - SX 30x60 12"x24"	 * Ang. Gradone svasato bordo piscina - DX 30x60 12"x24"	 * Griglia 20x60 8"x24"	 * Griglia SX 20x60 8"x24"	 * Griglia DX 20x60 8"x24"
SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	PURE R11 <input type="checkbox"/> Nat. Ret.	102140	102142	102144	102150	102151	102152
		102141	102143	102145			
CODICE PREZZO - PRICE CODE CODE PRIX - PREISGRUPPE		392P 418P	452P 480P	452P 480P	446P	500P	500P
x		1	1	1	1	1	1
x							
x		9	7	7	6	6	6

I pesi riportati in tabella sono indicativi e potrebbero essere soggetti a leggere variazioni.
The weights stated in the chart may undergo slight changes for production reasons.
Les poids indiqués dans le tableau peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle angegebenen Gewichte können aus Produktionsgründen geringfügigen Abweichungen unterliegen.

Tagina S.p.a. si riserva di modificare, senza alcun preavviso, il packaging dei prodotti, le grafiche, i colori e i decori riportati nelle immagini che sono pertanto da ritenersi indicative.
Tagina S.p.A. reserves the right to change the product packaging, the patterns, colours and decorations shown in the pictures without any prior notice. These aspects, therefore should be considered for illustrative purposes only.
Tagina S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, l'emballage des produits, les graphismes, les couleurs et les décors représentés dans les images, fournies à titre indicatif.
Die Tagina S.p.A. behält sich vor, die Verpackung der Produkte, die in den Abbildungen gezeigten Grafiken, Farben und Dekors sowie ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

* A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna 30 gg.
Available upon request only. Delivery terms: 30 days. / Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

Non si garantisce l'abbinabilità tra fondi di spessori diversi e tra fondo e pezzo speciale.
It is not guaranteed that background tiles with different thicknesses can be used together, nor is it guaranteed for background tiles and trims.
Nous ne garantissons pas la possibilité de combiner des carrelages de sol de différentes épaisseurs et un carrelage de sol avec une pièce spéciale.
Die Kombinierbarkeit von Fliesen unterschiedlicher Stärke sowie zwischen Fliese und Formteil kann nicht garantiert werden.

Costa retta.
Straight edge.
Bord droit.
Gerade Kante.

Costa toro.
Bullnose edge.
Bord boudin.
Abgerundete Kante.

Naturale e rettificato.
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.

Per le condizioni generali di vendita consultare www.tagina.it
General terms and Sales conditions available on our website: www.tagina.it
Conditions général de vente disponibles sur le site web: www.tagina.it
Allgemeine Verkaufsbedingungen verfügbar auf Website: www.tagina.it

Technical features



302002-0221

Tagina
ITALY'S BEST SURFACES



Tagina S.p.A.
Sede Amministrativa: Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) - Italy
Tel. +39 0545 197 7303

Sede legale: Via Flaminia snc
06023 Gualdo Tadino (PG) - Italy

tagina.it - Gruppo Dafin