


30x60 cm. 11.8x23.6 inches



Flysch Nácar
G.153


Antideslizante
G.153



CL 3
R 12
CL C
+ 36
Flysch

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)



Flysch-R Nácar
G.173
Flysch-SPR Nácar
G.202



Semipulido Semipolished

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)


45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)



Flysch-R Nácar
G.196
Flysch-SPR Nácar
G.200




Semipulido Semipolished



(*) Mosaico Mutriku Nácar
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Nácar
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Hymond Nácar
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Nácar
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Nácar
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Nácar
30x30 aprox.
G.907



(*) Albiense Nácar
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Nácar
35x28 aprox.
G.77




Lesnaya Nácar
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Nácar
20x17,5 aprox.
G.55

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches



Semipulido Semipolished



Flysch-R Nácar
G.169
Flysch-SPR Nácar
G.171



60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)



Flysch-R Nácar
G.169
Flysch-SPR Nácar
G.171



Semipulido Semipolished

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.	6	1,08	23,10	40	43,20	924
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
19,2x119,3 cm.	4	0,916	23,33	45	41,22	1050
59,3x119,3 cm.	2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm. <small>mosaico</small>	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
35x28 aprox. <small>Albiense</small>	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20
20x17,5 aprox. <small>Lesnaya</small>	12	0,43	10,50	-	-	-

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm. <small>rodapié</small>	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x44,3 cm. <small>rodapié</small>	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm. <small>rodapié</small>	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
30x60 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	6	3,60	23,10	40	144	924
59,3x59,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	3	2,88	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	2	2,39	37,08	24	57,26	890
30x60 cm. <small>gradone</small>	3	1,80	14,35	-	-	-
59,3x59,3 cm. <small>gradone</small>	2	1,19	17,60	-	-	-
44,3x89,3 cm. <small>gradone</small>	2	1,79	19,50	-	-	-
59,3x119,3 cm. <small>gradone</small>	1	1,19	21,60	-	-	-
30x60 cm. <small>ángulo gradone</small>	2	1,20	10,85	-	-	-
59,3x59,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	0,59	9,50	-	-	-
44,3x89,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	0,89	10,20	-	-	-
59,3x119,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	1,19	22,32	-	-	-



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.




Flysch-R Flysch-SPR


RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
World Flysch
G.32
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
World Flysch
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
World Flysch
G.916



PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.90




GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.91
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches



Flysch Gris
G.153

Antideslizante
G.153




CL 3
R 12
CL C
+ 36
Flysch

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)



Semipulido Semipolished



Flysch-R Gris
G.173
Flysch-SPR Gris
G.202



45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)

45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)




Semipulido Semipolished




Flysch-R Gris
G.196
Flysch-SPR Gris
G.200




(*) Mosaico Mutriku Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Gris
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Hymond Gris
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Gris
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Gris
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Gris
30x30 aprox.
G.907



(*) Albiense Gris
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Gris
35x28 aprox.
G.77



Lesnaya Gris
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Gris
20x17,5 aprox.
G.55

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches



Semipulido Semipolished



Flysch-R Gris
G.169
Flysch-SPR Gris
G.171




60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)



Semipulido Semipolished



Flysch-R Gris
G.169
Flysch-SPR Gris
G.171



Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.	6	1,08	23,10	40	43,20	924
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
19,2x119,3 cm.	4	0,916	23,33	45	41,22	1050
59,3x119,3 cm.	2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm. <small>mosaico</small>	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
35x28 aprox. <small>Albiense</small>	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20
20x17,5 aprox. <small>Lesnaya</small>	12	0,43	10,50	-	-	-

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm. <small>rodapié</small>	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x44,3 cm. <small>rodapié</small>	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm. <small>rodapié</small>	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
30x60 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	6	3,60	23,10	40	144	924
59,3x59,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	3	2,88	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	2	2,39	37,08	24	57,26	890
30x60 cm. <small>gradone</small>	3	1,80	14,35	-	-	-
59,3x59,3 cm. <small>gradone</small>	2	1,19	17,60	-	-	-
44,3x89,3 cm. <small>gradone</small>	2	1,79	19,50	-	-	-
59,3x119,3 cm. <small>gradone</small>	1	1,19	21,60	-	-	-
30x60 cm. <small>ángulo gradone</small>	2	1,20	10,85	-	-	-
59,3x59,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	0,59	9,50	-	-	-
44,3x89,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	0,89	10,20	-	-	-
59,3x119,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	1,19	22,32	-	-	-



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.




CL 2	CL 1
R 10	R 9
CL B	CL A
+36	

Flysch-R Flysch-SPR


RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
World Flysch
G.32
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
World Flysch
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
World Flysch
G.916



PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.90




GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.91
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches



Flysch Beige
G.153

Antideslizante
G.153



60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)



Semipulido Semipolished

Flysch-R Beige
G.173

Flysch-SPR Beige
G.202



45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)


45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)




Semipulido Semipolished

Flysch-R Beige
G.196


Flysch-SPR Beige
G.200



(*) Mosaico Mutriku Beige
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Beige
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Hymond Beige
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Beige
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Beige
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Beige
30x30 aprox.
G.907



(*) Albiense Beige
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Beige
35x28 aprox.
G.77



Lesnaya Beige
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Beige
20x17,5 aprox.
G.55

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches



Semipulido Semipolished



Flysch-R Beige
6.169
Flysch-SPR Beige
6.171



60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)



Semipulido Semipolished



Flysch-R Beige
6.169
Flysch-SPR Beige
6.171



Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.	6	1,08	23,10	40	43,20	924
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
19,2x119,3 cm.	4	0,916	23,33	45	41,22	1050
59,3x119,3 cm.	2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm. <small>mosaico</small>	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
35x28 aprox. <small>Albiense</small>	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20
20x17,5 aprox. <small>Lesnaya</small>	12	0,43	10,50	-	-	-

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm. <small>rodapié</small>	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x44,3 cm. <small>rodapié</small>	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm. <small>rodapié</small>	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
30x60 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	6	3,60	23,10	40	144	924
59,3x59,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	3	2,88	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	2	2,39	37,08	24	57,26	890
30x60 cm. <small>gradone</small>	3	1,80	14,35	-	-	-
59,3x59,3 cm. <small>gradone</small>	2	1,19	17,60	-	-	-
44,3x89,3 cm. <small>gradone</small>	2	1,79	19,50	-	-	-
59,3x119,3 cm. <small>gradone</small>	1	1,19	21,60	-	-	-
30x60 cm. <small>ángulo gradone</small>	2	1,20	10,85	-	-	-
59,3x59,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	0,59	9,50	-	-	-
44,3x89,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	0,89	10,20	-	-	-
59,3x119,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	1,19	22,32	-	-	-



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.




CL 2	CL 1
R 10	R 9
CL B	CL A
+36	

Flysch-R Flysch-SPR


RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
World Flysch
6.32
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
World Flysch
6.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
World Flysch
6.916



PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
6.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
6.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
6.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
6.90




GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
6.91
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
6.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
6.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
6.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches   9,5 mm



Flysch Grafito
G.153

Antideslizante
G.153




CL 3
R 12
CL C
+ 36

60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches) **60x60 cm. (59,3x59,3 cm.) 23.6x23.6 inches (23.3x23.3 inches)**

   10 mm

Semipulido Semipolished




Flysch-R Grafito
G.173
Flysch-SPR Grafito
G.202




45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches) **45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)**

   10 mm


Semipulido Semipolished




Flysch-R Grafito
G.196
Flysch-SPR Grafito
G.200




(*) Mosaico Mutriku Grafito
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Grafito
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Hymond Grafito
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Grafito
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Grafito
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Grafito
30x30 aprox.
G.907



(*) Albiense Grafito
35x28 aprox.
G.77
Albiense-SP Grafito
35x28 aprox.
G.77



Lesnaya Grafito
20x17,5 aprox.
G.55
Lesnaya-SP Grafito
20x17,5 aprox.
G.55

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches



Semipulido Semipolished



Flysch-R Grafito
G.169
Flysch-SPR Grafito
G.171




60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)

60x120 cm. (59,3x119,3 cm.) 23.6x47.2 inches (23.3x47.0 inches)



Semipulido Semipolished



Flysch-R Grafito
G.169
Flysch-SPR Grafito
G.171



Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
30x60 cm.	6	1,08	23,10	40	43,20	924
59,3x59,3 cm.	3	1,055	24,30	40	42,20	972
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40
19,2x119,3 cm.	4	0,916	23,33	45	41,22	1050
59,3x119,3 cm.	2	1,415	37,08	24	33,96	890
30x30 cm. <small>mosaico</small>	12	1,08	19,61	30	32,40	588,30
35x28 aprox. <small>Albiense</small>	12	0,83	20,04	30	24,84	601,20
20x17,5 aprox. <small>Lesnaya</small>	12	0,43	10,50	-	-	-

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x30 cm. <small>rodapié</small>	34	10,20	20,85	64	652,80	1334,14
9,4x44,3 cm. <small>rodapié</small>	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
9,4x59,3 cm. <small>rodapié</small>	17	10,08	21,20	56	564,48	1187,20
30x60 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	6	3,60	23,10	40	144	924
59,3x59,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	3	1,78	24,30	40	71,2	972
44,3x89,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	3	2,88	26,80	33	88,41	884,40
59,3x119,3 cm. <small>peldaño / ángulo</small>	2	2,39	37,08	24	57,26	890
30x60 cm. <small>gradone</small>	3	1,80	14,35	-	-	-
59,3x59,3 cm. <small>gradone</small>	2	1,19	17,60	-	-	-
44,3x89,3 cm. <small>gradone</small>	2	1,79	19,50	-	-	-
59,3x119,3 cm. <small>gradone</small>	1	1,19	21,60	-	-	-
30x60 cm. <small>ángulo gradone</small>	2	1,20	10,85	-	-	-
59,3x59,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	0,59	9,50	-	-	-
44,3x89,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	0,89	10,20	-	-	-
59,3x119,3 cm. <small>ángulo gradone</small>	1	1,19	22,32	-	-	-



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series passes the test according to Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information, contact our Technical Department.




Flysch-R Flysch-SPR


RODAPIÉ CORTADO Y BISELADO
CUT AND BEVELLED SKIRTING TILE
9,4x30 cm. / 3.7x11.8 inches
World Flysch
G.32
9,4x44,3 cm. / 3.7x17.4 inches
World Flysch
G.914
9,4x59,3 cm. / 3.7x23.3 inches
World Flysch
G.916



PELDAÑO
STAIRCASE STEP
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.78
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.81
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.909
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.90



GRADONE
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
World Flysch
G.91
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
World Flysch
G.86
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
World Flysch
G.96
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
World Flysch
G.93



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.








PANORAMIC
VIEW



Flysch-R Beige - 59,3x119,3 cm. / Flysch Beige Antideslizante - 30x60 cm.



Flysch Grafito Antideslizante - 30x60 cm.